

"Утверждаю"
Директор по продажам
Россия и СНГ
Системы и сервис для зданий
Д.С.Готовцев

" 12 "марта 2013г.



ПРАЙС-ЛИСТ

на системы пожарной сигнализации

(является собственностью ЗАО "Хоневелл")

Действует с 01.06.2013


Запрещается вносить изменения и дополнения в прайс-лист
без разрешения владельца

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Панель управления XLS80e		

Пожарная панель**Пожарная панель XLS80e**

020-692-105	Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 2 шлейфа (XLS80E-2L-5)	3 810,00
020-693-105	Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 4 шлейфов (XLS80E-4L-5)	4 472,00
020-694-105	Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 6 шлейфов (XLS80E-6L-5)	6 978,00
020-695-105	Станция пожарной сигнализации, базовая комплектация - 8 шлейфов (XLS80E-8L-5)	8 176,00
020-538-105	Базовый комплект оборудования XLS80e, включающий процессорную плату, командный модуль с дисплеем, шасси	2 466,00

Модули расширения

020-588-100	LIB плата PCB с 2 дополнительными шлейфами.	374,00
020-549-100	Плата расширения на два шлейфа (E-LIB).	630,00
020-478	RS-232 интерфейсная карта	248,00
020-479	RS-485 интерфейсная карта.	240,00

Сетевые модули

020-647-100	XLS80e (NGM) сетевой модуль.	1 012,00
020-643	Двухпортовая интерфейсная карта оптоволоконной связи для NGM.	510,00
002-629-100	Усилитель шлейфа для использования с XLS80e панелью управления.	1 096,00

Блоки питания и аксессуары

020-648	PSU 3A Модуль питания для панели XLS80e	680,00
020-579	Универсальный блок питания, с возможностью переключения на 4.5A или 7A.	1 394,00
020-543	Комплект контроллера источника питания, используется для PSU7A	774,00
020-548	Прибор индикации состояния блока питания для 7A PSU	128,00

Выносная панель**Выносная командная панель XLS80e FR**

002-452-105	Повторитель 240x60 ЖК экран	1 292,00
020-479	RS-485 интерфейсная карта.	240,00
020-600-002	Установочная рамка для скрытого монтажа	136,00
020-571-100	XLS80e дисплей пластина с 240x64 пикселей ЖК, монтажный кит.	1 378,00

Дополнительные принадлежности**Дополнительные шасси со светодиодами**

020-559-101	XLS80 шасси блока индикаторов зон, зоны 1-64	332,00
020-559-102	XLS80e комплект расширительное шасси.	332,00
020-612-100	Комплект расширительного шасси индикаторов 256 зон.	996,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Панель управления XLS80e		

Дополнительные принадлежности

**Принтер**

020-644-009	XLS80 принтер.	834,00
020-708-100	Расширительное шасси с принтерным модулем.	928,00

Дополнительные шкафы и рамки

020-474-002	Шкаф станции пожарной сигнализации XLS80e увеличенной высоты и глубины	342,00
020-475-002	Шкаф станции пожарной сигнализации XLS80e двойной увеличенной высоты и глубины	392,00
020-472-002	XLS80e стандартный кожух.	282,00
020-509-002	XLS80e, расширительная коробка.	256,00
020-541-102	Шкаф для аккумуляторных батарей (до 78 Ач)	846,00



020-480-102	Лицевая панель.	234,00
020-481-002	Крышка для дополнительного бокса XLS80.	192,00
020-485-002	Заглушка.	52,00
020-621-002	Лицевая панель для расширителя индикаторов на 256 зон, с крепёжными элементами	180,00



020-039-002	Рамка для врезного монтажа корпуса панели XLS80 увеличенной высоты.	162,00
020-040-002	Рамка для врезного монтажа корпуса панели XLS80 двойной увеличенной высоты.	174,00

Прочие аксессуары и запчасти

020-568-100	Материнская плата для XLS80.	596,00
020-573	Плата управления мнемосхемой	494,00
020-574	Устройство управления светодиодной схемой	902,00
082-235-001	Кабель для подключения принтера 2 м.	18,00
070-010	Бумага для встроенного принтера.	20,00

Программное обеспечение

020-558-100	Программа конфигурации станции XLS80e.	92,00
020-661-100	Программа для диагностики и мониторинга XLS сети.	92,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Дымовые адресно-аналоговые извещатели**Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет белый**

TC806ES1012	Дымовой оптико-электронный извещатель	58,00
TC806EIS1012	Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ	66,00

Дымовой оптико-электронный извещатель, цвет бежевый

TC806ES1012-IV	Дымовой оптико-электронный извещатель	50,00
TC806EIS1012-IV	Дымовой оптико-электронный извещатель с изолятором КЗ	60,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	44,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	44,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	54,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	54,00

Комбинированные адресно-аналоговые извещатели**Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет белый**

TC840MES	Комбинированный (дым/тепло) извещатель	72,00
TC840MEIS	Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ	80,00
TC840MFES	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель	104,00
TC840MFEIS	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ	112,00

Комбинированный оптико-электронный извещатель, цвет бежевый

TC840ES-IV	Комбинированный (дым/тепло) извещатель	68,00
TC840EIS-IV	Комбинированный (дым/тепло) извещатель с изолятором КЗ	74,00
TC840MFES-IV	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель	96,00
TC840MFEIS-IV	Комбинированный (дым/тепло/пламя) извещатель с изолятором КЗ	104,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	44,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	44,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	54,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	54,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Тепловые адресно-аналоговые извещатели**Тепловой извещатель, цвет белый**

TC808ES1002	Тепловой извещатель - максимальный 58° С	50,00
TC808EIS1002	Тепловой извещатель - максимальный 58° С с изолятором КЗ	58,00
TC808ES1028	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный	50,00
TC808EIS1028	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ	58,00
TC808ES1051	Тепловой извещатель - максимальный 78° С	50,00
TC808EIS1051	Тепловой извещатель - максимальный 78° С с изолятором КЗ	58,00

Тепловой извещатель, цвет бежевый

TC808ES1002-IV	Тепловой извещатель - максимальный 58° С	48,00
TC808EIS1002-IV	Тепловой извещатель - максимальный 58° С с изолятором КЗ	56,00
TC808ES1028-IV	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный	48,00
TC808EIS1028-IV	Тепловой извещатель - максимально-дифференциальный, с изолятором КЗ	56,00
TC808ES1051-IV	Тепловой извещатель - максимальный 78° С	48,00
TC808EIS1051-IV	Тепловой извещатель - максимальный 78° С с изолятором КЗ	56,00

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	44,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	44,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	54,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	54,00

Многофункциональный извещатель COPTIR**COPTIR**

TC850E1009	4-х канальный многофункциональный извещатель	216,00
------------	--	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	44,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	44,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	54,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	54,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
 121059, Москва, ул. Киевская, 7
 Тел.: (495) 796-98-00
 Факс: (495) 796-98-93/94
 e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Линейные извещатели**Дымовой оптико-электронный линейный извещатель**

TC847A1004EURIS	Линейный дымовой однопозиционный извещатель с функцией дистанционного тестирования	824,00
6500R	(ИП212-125) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный детектор без функции диагностики.	504,00
6500RS	(ИП212-126) Безадресный дымовой оптико-электронный линейный детектор с функцией диагностики.	620,00

Дополнительные принадлежности

6500-LRK	Комплект из трёх дополнительных рефлекторов, для дистанции 75-100м.	178,00
6500-MMK	Универсальный кронштейн для монтажа детектора и рефлектора на стену или потолок.	114,00
6500-SMK	Монтажная коробка.	34,00
BEAM-HKR	Нагревательный комплект для отражающей панели (диапазон отражателя 30-70м).	248,00
BEAM-HK	Нагревательный элемент для оптической системы детектора	100,00
6500RTS-KEY	Дистанционный пульт управления для 6500, накладной, белый.	142,00

Адресно-аналоговые лазерные извещатели**Лазерный извещатель**

TC846A1005	Дымовой лазерный извещатель	638,00
------------	-----------------------------	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00
B524RTE-W	Базовое основание с реле, цвет белый	44,00
B524RTE	Базовое основание с реле, цвет бежевый	44,00
B524HTR-W	Базовое основание с обогревом, цвет белый	54,00
B524HTR	Базовое основание с обогревом, цвет бежевый	54,00

Адресно-аналоговые аспирационные извещатели**Аспирационный извещатель одноканальный**

FL2011EI	Одноканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 1000 м ²	2 490,00
FL2012EI	Одноканальный аспирационный извещатель с двумя извещателями на канал, контролируемая площадь до 1000 м ²	2 992,00

Аспирационный извещатель двухканальный

FL2022EI	Двухканальный аспирационный извещатель, контролируемая площадь до 2000 м ²	3 594,00
----------	---	----------

Аксессуары

FL-IF-6	Комплект сменного воздушного фильтра (упаковка из 6 шт.)	130,00
---------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Ручные извещатели**Ручной пожарный извещатель**

MCP5A-RP03FG-01	ИП535-21 Ручной адресный извещатель врезной, стеклянный одноразовый элемент.	84,00
MCP5A-RP04FG-01	ИП535-21/I Ручной адресный извещатель врезной, со встроенным изолятором, стеклянный одноразовый рабочий элемент.	90,00
WCP5A-RP03SG	Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный одноразовый рабочий элемент, цвет красный	186,00
WCP5A-RP04SG	Ручной адресный извещатель поверхностный, IP67, стеклянный одноразовый рабочий элемент, изолятор КЗ, цвет красный	210,00

Монтажные основания

SR1T	База с 1 контактом для настенной установки MCP5A.	6,00
SR3T	База с 3 контактами для настенной установки MCP5A.	10,00

Запасные стекла

KG1x10 (pic)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)	14,00
KG1x10 (text)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (10 шт.)	14,00
KG1x50 (pic)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)	58,00
KG1x50 (text)	Безопасное сменное стекло для ручных извещателей (50 шт.)	58,00

**Дополнительные принадлежности**

KFDO-CS-Ex1,51	Гальванический барьер для использования с обычными и адресными устройствами	468,00
----------------	---	--------

Извещатели в искробезопасном исполнении**Искробезопасные дымовые извещатели**

22051EISE	Дымовой оптико-электронный извещатель в искробезопасном исполнении	302,00
-----------	--	--------

Монтажные основания

B501AP	Базовое основание, цвет белый	8,00
B501AP-IV	Базовое основание, цвет бежевый	8,00

Дополнительные принадлежности

Y72221	Барьер искрозащиты для 2251EIS	664,00
IST200E	Интерфейсный модуль для 2251EIS	322,00

**Искробезопасные тепловые извещатели**

5451EISE	Тепловой максимально- дифференциальный извещатель в искробезопасном исполнении 1ExibIIBT4X	134,00
----------	--	--------

Монтажные основания

B401	2-х проводное базовое основание	6,00
------	---------------------------------	------

**Искробезопасные ручные извещатели**

WCP3A-R000SF-S214-01IS	Извещатель пожарный ручной н.з., н.о., многораз. элемент, ключ в комплекте, пластик в искробезопасном исполнении	212,00
------------------------	--	--------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Модули управления и мониторинга**Модули контроля и управления**

TC811E1023	Модуль-изолятор короткого замыкания	52,00
TC810E1032	Модуль управления	62,00
TC809E1043	Модуль контроля одноканальный	54,00
TC809E1050	Модуль контроля двухканальный	68,00
TC809E1068	Модуль контроля двухканальный и управления	84,00
TC809E1035	Микромодуль контроля	56,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания

M200E-SMB	Корпус для настенной установки модулей	10,00
M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-PMB	Клипса для крепления модуля на стенку или в панель	8,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	48,00

Релейные модули**Релейные модули**

TC810E1040	Модуль управления питанием 240В, 5А, настенное крепление	82,00
TC810E1040KO	Модуль управления питанием 240В, 5А, КО	88,00
TC810E1057	Модуль управления питанием 240В, 5А, крепление DIN	98,00

**Дополнительные принадлежности**

M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	48,00

Интерфейсные модули неадресного шлейфа**Модуль контроля зоны**

TC841E1019	Модуль контроля неадресных шлейфов.	122,00
TC841E1019EIS	Модуль контроля неадресного подшлейфа. Возможность подключения искробезопасных извещателей.	122,00

Дополнительные принадлежности и монтажные основания

M200E-SMB	Корпус для настенной установки модулей	10,00
M200E-DIN	Зажим для установки модуля на DIN-рейку	6,00
M200E-PMB	Клипса для крепления модуля на стенку или в панель	8,00
M200E-LWP	Комплект межмодульного подключения	48,00
SMB500	Корпус для настенной установки модулей 500-й серии	10,00

Модули управления и мониторинга на несколько направлений

CEIA106AH	Модуль на 10 релейных выходов, коммутируемый ток до 1А при 30 VDC. Поставляется без корпуса.	788,00
CEIA102AH	Модуль на 10 мониторинговых входов, в комплекте с оконечными резисторами. Поставляется без корпуса	660,00
CEIA103H	Модуль на 5 мониторинговых входов и 5 релейных выходов, в комплекте с оконечными резисторами. Поставляется без корпуса	636,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Дополнительные аксессуары для извещателей

**Выносной индикатор состояния**

RA100Z	Индикатор состояния запотолочных извещателей	22,00
---------------	--	-------

**Выносной пульт управления**

RTS151	Выносной пульт управления для линейных извещателей и извещателей в воздуховодах	76,00
---------------	---	-------



DNRE	Интеллектуальный оптический детектор дыма в воздуховоде	120,00
-------------	---	--------



RMK400AP	Крепеж для установки B501AP в подвесной потолок, цвет белый	8,00
-----------------	---	------

RMK400AP-IV	Крепеж для установки B501AP в подвесной потолок, цвет бежевый	8,00
--------------------	---	------



SMK400EAP	Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет белый	8,00
------------------	--	------

SMK400EAP-IV	Коробка монтажная для B501AP для навесного монтажа, цвет бежевый	6,00
---------------------	--	------



BA1AP	Кабелелевод для базы B501AP (цвет белый)	4,00
--------------	--	------

BA1AP-IV	Кабелелевод для базы B501AP-IV (цвет бежевый)	4,00
-----------------	---	------

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Звуковые пожарные оповещатели**Звуковые оповещатели WSO**

WSO-PR-N01	Красный звуковой оповещатель с белой юбкой без изолятора	82,00
WSO-PP-N01	Белый звуковой оповещатель с белой юбкой без изолятора	82,00
WSO-PR-I01	Красный звуковой оповещатель с белой юбкой с изолятором	94,00
WSO-PP-I01	Белый звуковой оповещатель с белой юбкой с изолятором	94,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Звуковые/световые оповещатели**Комбинированные свето-звуковые оповещатели WSS**

WSS-PR-N01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной красной линзой с белой юбкой без изолятора	106,00
WSS-PA-N01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной желтой линзой с белой юбкой без изолятора	106,00
WSS-PC-N01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной прозрачной линзой с белой юбкой без изолятора	106,00
WSS-PR-I01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной красной линзой с белой юбкой с изолятором	118,00
WSS-PA-I01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной желтой линзой с белой юбкой с изолятором	118,00
WSS-PC-I01	Свето-звуковой оповещатель со встроенной прозрачной линзой с белой юбкой с изолятором	118,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
 121059, Москва, ул. Киевская, 7
 Тел.: (495) 796-98-00
 Факс: (495) 796-98-93/94
 e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Световые оповещатели**Световые оповещатели WST**

WST-PR-N01	Световой оповещатель с красной линзой с белой юбкой без изолятора	78,00
WST-PA-N01	Световой оповещатель с желтой линзой с белой юбкой без изолятора	78,00
WST-PC-N01	Световой оповещатель с прозрачной линзой с белой юбкой без изолятора	78,00
WST-PR-I01	Световой оповещатель с красной линзой с белой юбкой с изолятором	90,00
WST-PA-I01	Световой оповещатель с желтой линзой с белой юбкой с изолятором	90,00
WST-PC-I01	Световой оповещатель с прозрачной линзой с белой юбкой с изолятором	90,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Цокольный звуковой оповещатель**Цокольные звуковые оповещатели BSO**

BSO-PP-N01	Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	94,00
BSO-PP-I01	Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	106,00
BSO-DD-N01	Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	94,00
BSO-DD-I01	Белый звуковой оповещатель, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	106,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Цокольный комбинированный оповещатель

Цокольный комбинированные свето-звуковые оповещатели BSS



BSS-PR-N01	Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	122,00
BSS-PA-N01	Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	122,00
BSS-PC-N01	Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	122,00
BSS-PR-I01	Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BSS-PA-I01	Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BSS-PC-I01	Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BSS-DR-N01	Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	122,00
BSS-DA-N01	Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	122,00
BSS-DC-N01	Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	122,00
BSS-DR-I01	Свето-звуковой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00
BSS-DA-I01	Свето-звуковой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00
BSS-DC-I01	Свето-звуковой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
121059, Москва, ул. Киевская, 7
Тел.: (495) 796-98-00
Факс: (495) 796-98-93/94
e-mail: info@honeywell.ru

Тип	Описание	Цена €, без НДС
Периферийное оборудование		

Цокольный световой оповещатель**Цокольные световые оповещатели BST**

BST-PR-N01	Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	112,00
BST-PA-N01	Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	112,00
BST-PC-N01	Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания белый	112,00
BST-PR-I01	Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BST-PA-I01	Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BST-PC-I01	Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания белый	134,00
BST-DR-N01	Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	112,00
BST-DA-N01	Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	112,00
BST-DC-N01	Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя без изолятора, цвет корпуса и основания бежевый	112,00
BST-DR-I01	Светой оповещатель с красной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00
BST-DA-I01	Светой оповещатель с янтарной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00
BST-DC-I01	Светой оповещатель с прозрачной линзой, встроенный в базу извещателя с изолятором, цвет корпуса и основания бежевый	134,00

Монтажные основания

B501AP	Стандартная низкопрофильная база	8,00
BRR	Высокая база для поверхностного монтажа красного цвета (включает B501AP)	12,00
BDD	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
BPW	Высокая база для поверхностного монтажа белого цвета (включает B501AP)	12,00
WRR	Водонепроницаемая база красного цвета (включает B501AP)	12,00
WDD	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00
WPW	Водонепроницаемая база белого цвета (включает B501AP)	12,00

Условия поставки - со склада в Москве

ЗАО "Хоневелл" оставляет за собой право изменять в одностороннем порядке цены, указанные в прайс-листе, в зависимости от индекса инфляции и отпускных цен завода-изготовителя.

ЗАО "Хоневелл"
 121059, Москва, ул. Киевская, 7
 Тел.: (495) 796-98-00
 Факс: (495) 796-98-93/94
 e-mail: info@honeywell.ru